

1-strängige Anschlagketten GK 12

mit Standardaufhängekopf, ohne Verkürzer



Traglast	Ketten-Ø	Preis für Nutzlänge L1				Preis je Mehrmeter Nutzlänge
		Ösenhaken HSWP (mit Verbinder)	Kuppelhaken KHSWP (direkt)	Sicherheitslasthaken KLHWP (direkt)	Aufhängeglied AWP (mit Verbinder)	
kg	mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
2.360	7	120,30	115,80	134,10	113,80	35,80
3.000	8	130,40	124,70	141,70	126,80	37,50
5.000	10	149,50	146,50	165,10	145,80	47,00
8.000	13	246,90	228,00	264,70	235,80	79,70
12.500	16	-	426,10	-	432,30	127,80

mit Standardaufhängekopf, mit Verkürzer PWP (bis 13 mm), KPWP (16 mm)



Traglast	Ketten-Ø	Preis für Nutzlänge L1				Preis je Mehrmeter Nutzlänge
		Ösenhaken HSWP (mit Verbinder)	Kuppelhaken KHSWP (direkt)	Sicherheitslasthaken KLHWP (direkt)	Aufhängeglied AWP (mit Verbinder)	
kg	mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
2.360	7	164,80	160,30	178,60	158,20	35,80
3.000	8	178,20	172,50	189,40	174,60	37,50
5.000	10	212,00	209,00	227,70	208,30	47,00
8.000	13	359,40	340,40	377,10	348,20	79,70
12.500	16	-	567,20	-	560,10	127,80


2-strängige Anschlagketten GK12

mit Standardaufhängekopf, ohne Verkürzer



Traglast		Ketten-Ø	Preis für Nutzlänge L1				Preis je Mehrmeter Nutzlänge
0°-45°	45°-60°		Ösenhaken HSWP (mit Verbinder)	Kuppelhaken KHSWP (direkt)	Sicherheitslasthaken KLHWP (direkt)	Aufhängeglied AWP (mit Verbinder)	
kg	kg	mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
3.350	2.360	7	219,30	210,30	246,90	206,20	71,60
4.250	3.000	8	237,70	226,30	260,10	230,50	75,00
7.100	5.000	10	277,30	271,20	308,50	269,80	94,00
11.200	8.000	13	463,00	425,10	498,50	440,60	159,40
17.500	12.500	16	-	827,30	-	827,00	255,60


mit Standardaufhängekopf, mit Verkürzer PWP (bis 13 mm), KPWP (16 mm)



Traglast		Ketten-Ø	Preis für Nutzlänge L1				Preis je Mehrmeter Nutzlänge
0°-45°	45°-60°		Ösenhaken HSWP (mit Verbinder)	Kuppelhaken KHSWP (direkt)	Sicherheitslasthaken KLHWP (direkt)	Aufhängeglied AWP (mit Verbinder)	
kg	kg	mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
3.350	2.360	7	308,20	299,10	335,70	295,00	71,60
4.250	3.000	8	333,20	321,90	355,70	326,10	75,00
7.100	5.000	10	402,30	396,30	433,60	394,80	94,00
11.200	8.000	13	687,90	650,00	723,30	665,50	159,40
17.500	12.500	16	-	1.110,00	-	947,80	255,60

3-strängige Anschlagketten GK12

mit Standardaufhängekopf, ohne Verkürzer



Traglast		Ketten-Ø	Preis für Nutzlänge L1				Preis je Mehrmeter Nutzlänge
0°-45°	45°-60°		Ösenhaken HSWP (mit Verbinder)	Kuppelhaken KHSWP (direkt)	Sicherheitslasthaken KLHWP (direkt)	Aufhängeglied AWP (mit Verbinder)	
kg	kg	mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
5.000	3.550	7	364,60	351,30	406,20	345,10	107,40
6.300	4.500	8	385,80	368,70	419,40	375,00	112,50
10.600	7.500	10	480,80	471,90	527,80	469,70	141,00
17.000	11.800	13	800,70	748,50	858,50	771,80	239,10
26.500	19.000	16	-	1.330,00	-	1.348,00	383,40

mit Standardaufhängekopf, mit Verkürzer PWP (bis 13 mm), KPWP (16 mm)



Traglast		Ketten-Ø	Preis für Nutzlänge L1				Preis je Mehrmeter Nutzlänge
0°-45°	45°-60°		Ösenhaken HSWP (mit Verbinder)	Kuppelhaken KHSWP (direkt)	Sicherheitslasthaken KLHWP (direkt)	Aufhängeglied AWP (mit Verbinder)	
kg	kg	mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
5.000	3.550	7	497,80	484,50	539,40	478,40	107,40
6.300	4.500	8	529,10	512,00	562,70	518,30	112,50
10.600	7.500	10	668,30	659,40	715,40	657,30	141,00
17.000	11.800	13	1.138,00	1.086,00	1.196,00	1.109,00	239,10
26.500	19.000	16	-	1.753,00	-	1.772,00	383,40


4-strängige Anschlagketten GK12

mit Standardaufhängekopf, ohne Verkürzer



Traglast		Ketten-Ø	Preis für Nutzlänge L1				Preis je Mehrmeter Nutzlänge
0°-45°	45°-60°		Ösenhaken HSWP (mit Verbinder)	Kuppelhaken KHSWP (direkt)	Sicherheitslasthaken KLHWP (direkt)	Aufhängeglied AWP (mit Verbinder)	
kg	kg	mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
5.000	3.550	7	455,30	437,60	510,80	429,40	143,20
6.300	4.500	8	483,60	460,80	528,50	469,20	150,00
10.600	7.500	10	589,90	578,00	652,70	575,20	188,00
17.000	11.800	13	981,40	911,70	1.059,00	942,90	318,80
26.500	19.000	16	-	1.664,00	-	1.689,00	511,20

mit Standardaufhängekopf, mit Verkürzer PWP (bis 13 mm), KPWP (16 mm)



Traglast		Ketten-Ø	Preis für Nutzlänge L1				Preis je Mehrmeter Nutzlänge
0°-45°	45°-60°		Ösenhaken HSWP (mit Verbinder)	Kuppelhaken KHSWP (direkt)	Sicherheitslasthaken KLHWP (direkt)	Aufhängeglied AWP (mit Verbinder)	
kg	kg	mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
5.000	3.550	7	633,00	615,30	688,50	607,10	143,20
6.300	4.500	8	674,70	651,90	719,60	660,30	150,00
10.600	7.500	10	840,00	828,10	902,80	825,30	188,00
17.000	11.800	13	1.431,00	1.362,00	1.508,00	1.393,00	318,80
26.500	19.000	16	-	2.228,00	-	2.254,00	511,20